



Gestão de Margem Consignável do Servidor
WebService

Sumário

1. Introdução.....	1
2. Acesso VPN.....	1
3. Serviços.....	1
3.1. Legenda.....	1
3.2. alterarValorParcela.....	3
3.2.1. Parâmetros de Entrada:.....	3
3.2.2. Parâmetros de Saída:.....	3
3.2.3. Lista de erros herdados da Consist:.....	3
3.2.4. Lista de erros novos:.....	4
3.3. alterarValorPrazoParcelaV1.....	5
3.3.1. Parâmetros de Entrada:.....	5
3.3.2. Parâmetros de Saída:.....	5
3.3.3. Lista de erros herdados da Consist:.....	5
3.3.4. Lista de erros novos:.....	6
3.4. cancelarContrato.....	7
3.4.1. Parâmetros de Entrada:.....	7
3.4.2. Parâmetros de Saída:.....	7
3.4.3. Lista de erros herdados da Consist:.....	7
3.4.4. Lista de erros novos:.....	8
3.5. consultarContratosPorFuncionario e consultarContratosPorFuncionarioV1.....	8
3.5.1. Parâmetros de Entrada:.....	8
3.5.2. Parâmetros de Saída:.....	9
3.5.3. Lista de erros herdados da Consist:.....	10
3.5.4. Lista de erros novos:	10
Não foram criados códigos de retorno novos para essa consulta.....	10
3.6. consultarMargemPorCPF.....	10
3.6.1. Parâmetros de Entrada:.....	10
3.6.2. Parâmetros de Saída:.....	11
3.6.3. Lista de erros herdados da Consist:.....	11
3.6.4. Lista de erros novos:.....	12
3.7. consultarVinculoMargemPorCPF.....	12
3.7.1. Parâmetros de Entrada:.....	12
3.7.2. Parâmetros de Saída:.....	13
3.7.3. Lista de erros herdados da Consist:.....	13
3.7.4. Lista de erros novos:.....	14
3.8. consultarMargemPorCPFV1.....	14
3.8.1. Parâmetros de Entrada:.....	14
3.8.2. Parâmetros de Saída:.....	14
3.8.3. Lista de erros herdados da Consist:.....	15
3.8.4. Lista de erros novos:.....	16
3.9. consultarVinculoMargemPorCPFV1.....	16
3.9.1. Parâmetros de Entrada:.....	16
3.9.2. Parâmetros de Saída:.....	17
3.9.3. Lista de erros herdados da Consist:.....	17
3.9.4. Lista de erros novos:.....	18
3.10. encerrarContrato.....	18
3.10.1. Parâmetros de Entrada:.....	18
3.10.2. Parâmetros de Saída:	18
3.10.3. Lista de erros herdados da Consist:	18
3.10.4. Lista de erros novos:.....	19
3.11. incluirContrato e incluirContratoV1.....	20
3.11.1. Parâmetros de Entrada:	20

3.11.2. Parâmetros de Saída:	20
3.11.3. Lista de erros herdados da Consist:	21
3.11.4. Lista de erros novos:	22
3.12. renovarContratoCPFV1	22
3.12.1. Parâmetros de Entrada:	22
3.12.2. Parâmetros de Saída:	23
3.12.3. Lista de erros herdados da Consist:	24
3.12.4. Lista de erros novos:	25
3.13. renovarContratoV1	25
3.13.1. Parâmetros de Entrada:	25
3.13.2. Parâmetros de Saída:	26
3.13.3. Lista de erros herdados da Consist:	27
3.13.4. Lista de erros novos:	28
3.14. Lista de todos os erros herdados da Consist	28
3.15. Lista de todos os erros novos	29

1. Introdução

Este documento tem por objetivo apresentar as interfaces dos serviços oferecidos via *WebServices* para gestão da margem consignável.

As interfaces de entrada e saída foram mantidas iguais aos do sistema da Consist/Esca, porém em alguns casos, parâmetros de entrada são ignorados e de saída não são retornados.

O WSDL está disponível no link:

<https://www5.siapenet.gov.br/wssiapeconsig/consignataria?wsdl>

Esta documentação está disponível no link:

<https://www5.siapenet.gov.br/wssiapeconsig>

2. Acesso VPN

Para as consignatárias que utilizam o serviço transmissão de dados via web service, será necessária a criação de uma VPN com o Serpro e, para tanto, se faz necessário o envio dos dados abaixo para o e-mail consignatarias@serpro.gov.br, com a seguinte descrição no assunto: "[VPN] Informações para Criação de VPN".

Informar no e-mail:

Razão Social/Nome da consignatária;
Nome completo do representante da consignatária;
Endereço de e-mail do representante da consignatária;
Telefone do representante da consignatária;
Nome completo do representante técnico da consignatária;
Endereço de e-mail do representante técnico da consignatária;
Telefone do representante técnico da consignatária.

3. Serviços

3.1. Legenda

- (X) Obrigatório
- (O) Opcional
- (P) Obrigatório para pensionistas
- (-) Mantido por questões de integridade de interface, porém não é utilizado.
- (R) Retorno – Parâmetros que são informados após a execução do serviço
- (H) Hold – Obrigatório para manter o registro em HOLD.

Situação do Servidor:

Código	Descrição
01	Normal
02	Desligado
03	Falecido
04	Transferido

Classificação do Servidor:

Código	Descrição
01	Estável
02	Não estável / Temporário
03	Comissionado

Situação da Autorização:

Código	Descrição
01	Pendente
02	Não aprovado
03	Aprovado
04	Aprovado
05	Encerrado
06	Encerrado Consignatária

Código Identificador do servidor (CIS):

Código	Descrição
01	Servidor identificado no momento da operação pela consignatária.
02	Servidor não identificado no momento da operação, necessário enviar a senha do servidor para consistência.

Código de Origem da transação (COT) para o Código Identificador do servidor (CIS) = 01:

Código	Descrição
01	0800 – URA Eletrônica
02	Internet Bank
03	Caixa 24 hs
04	Transação de Caixa
05	Balcão de Agência

Código de Origem da Transação (COT) para o Código Identificador do servidor (CIS) = 02:

Código	Descrição
01	0800 com Atendentes.
02	Balcão de agencia.
03	Correspondentes Bancários.
99	Outros.

Registro em HOLD

Parâmetros:

Registro Hold = 'S'

Cód. Transação Hold = código que identificará a transação que originou o "hold" .

Se informado 'S' no campo HOLD, o sistema não permitirá que nenhuma outra transação afete o valor da margem do servidor. O tempo parametrizado no sistema atualmente é de 120 segundos, ou seja, o valor da margem do servidor não sofrerá nenhuma alteração durante esse tempo.

* O sistema liberará a margem assim que efetivada a transação de inclusão de contrato.

3.2. alterarValorParcela

3.2.1. Parâmetros de Entrada:

Campos	Estrutura	Descrição	Preenchimento
CD_CIA	Alfanumérico(03)	Código da companhia	-
CD_EMPRESA	Alfanumérico(03)	Código da empresa	-
CD_ORGAO	Alfanumérico(10)	Código do órgão	X
CD_MATRICULA	Alfanumérico(13)	Matrícula do servidor	X
ORG_MAT_INST	Alfanumérico(12)	Dados do Instituidor *	P
NR_CPF_A	Numérico(14)	CPF do servidor	X
VL_OPERACAO_A	Numérico(13,2)	Valor a ser consignado mensalmente	X
CD_CONSIG_A	Numérico(06)	Código da consignatária	X
CD_SENHA_CONSIG	Alfanumérico(12)	Senha da consignatária	X
CD_USUARIO	Alfanumérico(08)	Usuário da consignatária	-
NR_CONTRATO	Alfanumérico(20)	Número do contrato	X
CD_ID_SERV	Numérico(02)	Código Identificador do servidor (CIS)	X
CD_ORIGEM_TRANSACTIONS	Numérico(02)	Código de origem de Transação (COT)	X
CD_SENHA_SERVIDOR	Numérico(08)	Senha do servidor **	O

* Este campo é formado de: Órgão(Alfanumérico(05)) + Matrícula do Instituidor(Alfanumérico(07))

** o campo CD_SENHA_SERVIDOR deve ser 'string vazia' caso CD_ID_SERV = 01

** o campo CD_SENHA_SERVIDOR deve ser diferente de 'string vazia' caso CD_ID_SERV = 02

3.2.2. Parâmetros de Saída:

Nome da Tag	Estrutura	Descrição
cd_ret_code	Numérico(04)	Código de Retorno
ds_ret_code	Alfanumérico(220)	Mensagem de Retorno

3.2.3. Lista de erros herdados da Consist:

Código*	Descrição**
0000	Serviço realizado com sucesso.
0024	Número contrato incorreto.
0056	Órgão não está ativo.
0087	Senha do funcionário expirada ou bloqueada
0087	Consignatária não autorizada a consignar pelo servidor/pensionista.
0087	Autorização para consignação com data de validade expirada. O servidor/pensionista deverá gerar novo código de autorização no SIGEPE.
2027	Matrícula incorreta.
2027	Matrícula Instituidor incorreta.
2027	Número do contrato incorreto.

2027	Órgão incorreto.
2027	Valor da prestação incorreto.
2046	CPF não confere com a matrícula.
2109	Número do contrato não informado
2109	Órgão não informado
2109	Valor da prestação não informado
2109	Matrícula não informada
2215	Registro está sendo utilizado em outra operação.
8001	CPF incorreto.
8010	Consignatária inexistente.
8014	Servidor inexistente.
8017	Contrato não localizado.
8028	Código de origem da transação incorreto.
8030	Código identificação servidor incorreto.
8036	Consignatária incorreta.
8056	Senha da consignatária incorreta.
8058	Funcionário não tem margem para essa solicitação.
8060	Senha da consignatária bloqueada.
8083	Senha da consignatária não informada.
8087	Código da Companhia não informado.
8089	CPF do servidor não informado.
8111	Código de origem da transação não informado.
8112	Código identificação servidor não informado.
8888	Serviço indisponível.

* (cd_ret_code)

** (ds_ret_code)

3.2.4. Lista de erros novos:

Código*	Descrição**
4006	O contrato pertence a outro vínculo.
4012	Contrato renovado dentro do mês não pode ser excluído.
4013	Contrato já se encontra quitado.
4017	Rubrica não pertence a esta consignatária.
4018	Rubrica não pode ser tratada por mov. de consignação.
4019	Servidor ou Pensionista bloqueado para rubrica/sequência.
4020	Atualização nao permitida, conforme §3º do art. 25º do decreto 6386 de 29/02/08.
4021	Rubrica não é facultativa.
4022	Prazo informado maior que o prazo estabelecido pelo MP.
4023	Problemas com a consignatária.
4024	Matrícula ou Órgão inválido.
4025	Cronograma do órgão não implantado.
4026	Rubrica não cadastrada.
4027	Rubrica desativada.
4028	Situação funcional da rubrica incompatível com a do servidor.
4029	Rubrica com incompatibilidade determinada por decisão judicial.
4030	Valor inferior ao valor mínimo permitido.
4032	Beneficiário excluído de pagamento.
4033	Beneficiário suspenso de pagamento.
4036	Tipo de consignação só permite amortização.
4039	Contrato não pode ser alterado.
4041	Consignação de cartão deve possuir prazo igual a 1.

* (cd_ret_code)

** (ds_ret_code)

3.3. alterarValorPrazoParcelaV1

3.3.1. Parâmetros de Entrada:

Campos	Estrutura	Descrição	Preenchimento
CD_CIA	Alfanumérico(03)	Código da companhia	-
CD_EMPRESA	Alfanumérico(03)	Código da empresa	-
CD_ORGAO	Alfanumérico(10)	Código do órgão	X
CD_MATRICULA	Alfanumérico(13)	Matrícula do servidor	X
ORG_MAT_INST	Alfanumérico(12)	Dados do Instituidor *	P
NR_CPF_A	Numérico(14)	CPF do servidor	X
NR_CONTRATO	Alfanumérico(20)	Número do contrato	X
VL_OPERACAO_A	Numérico(13,2)	Valor a ser consignado mensalmente	X
PRAZO	Numérico(3)	Prazo da operação	X
CD_CONSIG_A	Numérico(06)	Código da consignatária	X
CD_SENHA_CONSIG	Alfanumérico(12)	Senha da consignatária	X
CD_USUARIO	Alfanumérico(08)	Usuário da consignatária	-
CD_ID_SERV	Numérico(02)	Código Identificador do servidor (CIS)	X
CD_ORIGEM_TRANS	Numérico(02)	Código de origem de Transação (COT)	X
CD_SENHA_SERVIDOR	Numérico(08)	Senha do servidor **	O

* Este campo é formado de: Órgão(Alfanumérico(05)) + Matrícula do Instituidor(Alfanumérico(07))

** o campo CD_SENHA_SERVIDOR deve ser 'string vazia' caso CD_ID_SERV = 01

** o campo CD_SENHA_SERVIDOR deve ser diferente de 'string vazia' caso CD_ID_SERV = 02

3.3.2. Parâmetros de Saída:

Nome da Tag	Estrutura	Descrição
cd_ret_code	Numérico(04)	Código de Retorno
ds_ret_code	Alfanumérico(220)	Mensagem de Retorno

3.3.3. Lista de erros herdados da Consist:

Código*	Descrição**
0000	Serviço realizado com sucesso.
0024	Número contrato incorreto.
0056	Órgão não está ativo.
0087	Senha do funcionário expirada ou bloqueada
0087	Consignatária não autorizada a consignar pelo servidor/pensionista.
0087	Autorização para consignação com data de validade expirada. O servidor/pensionista deverá gerar novo código de autorização no SIGEPE.

2027	Matrícula incorreta.
2027	Matrícula Instituidor incorreta.
2027	Número do contrato incorreto.
2027	Órgão incorreto.
2027	Prazo incorreto.
2027	Valor da prestação incorreto.
2046	CPF não confere com a matrícula.
2109	Número do contrato não informado
2109	Órgão não informado
2109	Prazo não informado
2109	Valor da prestação não informado
2109	Matrícula não informada
2215	Registro está sendo utilizado em outra operação.
8001	CPF incorreto.
8010	Consignatária inexistente.
8014	Servidor inexistente.
8017	Contrato não localizado.
8028	Código de origem da transação incorreto.
8030	Código identificação servidor incorreto.
8036	Consignatária incorreta.
8056	Senha da consignatária incorreta.
8058	Funcionário não tem margem para essa solicitação.
8060	Senha da consignatária bloqueada.
8083	Senha da consignatária não informada.
8087	Código da Companhia não informado.
8089	CPF do servidor não informado.
8111	Código de origem da transação não informado.
8112	Código identificação servidor não informado.
8888	Serviço indisponível.

* (cd_ret_code)

** (ds_ret_code)

3.3.4. Lista de erros novos:

Código*	Descrição**
4006	O contrato pertence a outro vínculo.
4012	Contrato renovado dentro do mês não pode ser excluído.
4013	Contrato já se encontra quitado.
4017	Rubrica não pertence a esta consignatária.
4018	Rubrica não pode ser tratada por mov. de consignação.
4019	Servidor ou Pensionista bloqueado para rubrica/sequência.
4020	Atualização nao permitida, conforme §3º do art. 25º do decreto 6386 de 29/02/08.
4021	Rubrica não é facultativa.
4022	Prazo informado maior que o prazo estabelecido pelo MP.
4023	Problemas com a consignatária.
4024	Matrícula ou Órgão inválido.
4025	Cronograma do órgão não implantado.
4026	Rubrica não cadastrada.
4027	Rubrica desativada.
4028	Situação funcional da rubrica incompatível com a do servidor.
4029	Rubrica com incompatibilidade determinada por decisão judicial.
4030	Valor inferior ao valor mínimo permitido.

4032	Beneficiário excluído de pagamento.
4033	Beneficiário suspenso de pagamento.
4036	Tipo de consignação só permite amortização.
4039	Contrato não pode ser alterado.
4041	Consignação de cartão deve possuir prazo igual a 1.

* (cd_ret_code)

** (ds_ret_code)

3.4. cancelarContrato

3.4.1. Parâmetros de Entrada:

Campos	Estrutura	Descrição	Preenchimento
CD_CIA	Alfanumérico(03)	Código da companhia	-
CD_EMPRESA	Alfanumérico(03)	Código da empresa	-
CD_ORGAO	Alfanumérico(10)	Código do órgão	X
CD_MATRICULA	Alfanumérico(13)	Matrícula do servidor	X
ORG_MAT_INST	Alfanumérico(12)	Dados do Instituidor *	P
NR_CPF_A	Numérico(14)	CPF do servidor	X
CD_CONSIG_A	Numérico(06)	Código da consignatária	X
CD_SENHA_CONSIG	Alfanumérico(12)	Senha da consignatária	X
CD_USUARIO	Alfanumérico(08)	Usuário da consignatária	-
DT_OPERACAO_A	Numérico(08)	Data de Operação do contrato (AAAAMMDD)	-
NR_CONTRATO	Alfanumérico(20)	Número do contrato	X
DS_LIVRE	Alfanumérico(20)	Livre uso da Consignatária	-

* Este campo é formado de: Órgão(Alfanumérico(05)) + Matrícula do Instituidor(Alfanumérico(07))

3.4.2. Parâmetros de Saída:

Nome da Tag	Estrutura	Descrição
cd_ret_code	Numérico(04)	Código de Retorno
ds_ret_code	Alfanumérico(220)	Mensagem de Retorno

3.4.3. Lista de erros herdados da Consist:

Código*	Descrição**
0000	Serviço realizado com sucesso.
0002	Órgão inexistente.
0024	Número contrato incorreto.
0056	Órgão não está ativo.
2027	Matrícula incorreta.
2027	Matrícula Instituidor incorreta.
2027	Número do contrato incorreto.
2027	Órgão incorreto.
2046	CPF não confere com a matrícula.
2109	Número do contrato não informado

2109	Órgão não informado
2109	Matrícula não informada
2215	Registro está sendo utilizado em outra operação.
8001	CPF incorreto.
8010	Consignatária inexistente.
8014	Servidor inexistente.
8017	Contrato não localizado.
8036	Consignatária incorreta.
8056	Senha da consignatária incorreta.
8058	Funcionário não tem margem para essa solicitação.
8060	Senha da consignatária bloqueada.
8083	Senha da consignatária não informada.
8087	Código da Companhia não informado.
8089	CPF do servidor não informado.
8888	Serviço indisponível.

* (cd_ret_code)

** (ds_ret_code)

3.4.4. Lista de erros novos:

Código*	Descrição**
4006	O contrato pertence a outro vínculo.
4012	Contrato renovado dentro do mês não pode ser excluído.
4013	Contrato já se encontra quitado.
4014	Contrato sem renovação.
4017	Rubrica não pertence a esta consignatária.
4018	Rubrica não pode ser tratada por mov. de consignação.
4019	Servidor ou Pensionista bloqueado para rubrica/sequência.
4020	Atualização não permitida, conforme §3º do art. 25º do decreto 6386 de 29/02/08.
4021	Rubrica não é facultativa.
4024	Matrícula ou Órgão inválido.
4025	Cronograma do órgão não implantado.
4026	Rubrica não cadastrada.
4027	Rubrica desativada.
4028	Situação funcional da rubrica incompatível com a do servidor.
4029	Rubrica com incompatibilidade determinada por decisão judicial.
4030	Valor inferior ao valor mínimo permitido.
4032	Beneficiário excluído de pagamento.
4033	Beneficiário suspenso de pagamento.
4037	Contrato não pode desfazer renovação.
4038	Rubrica/Sequência do contrato.

* (cd_ret_code)

** (ds_ret_code)

3.5. consultarContratosPorFuncionario e consultarContratosPorFuncionarioV1

Essas consultas possuem exatamente o mesmo retorno.

3.5.1. Parâmetros de Entrada:

Campos	Estrutura	Descrição	Preenchimento
--------	-----------	-----------	---------------

CD_CIA	Alfanumérico(03)	Código da companhia	-
CD_EMPRESA	Alfanumérico(03)	Código da empresa	-
CD_ORGAO	Alfanumérico(10)	Código do órgão	X
CD_MATRICULA	Alfanumérico(13)	Matrícula do servidor	X
ORG_MAT_INST	Alfanumérico(12)	Dados do Instituidor *	P
NR_CPF_A	Numérico(14)	CPF do servidor	X
CD_CONSIG_A	Numérico(06)	Código da consignatária	X
CD_SENHA_CONSIG	Alfanumérico(12)	Senha da consignatária	X
CD_USUARIO	Alfanumérico(08)	Usuário da consignatária	-
CD_CONVENIO_A	Numérico(06)	Código do convênio	O

* Este campo é formado de: Órgão(Alfanumérico(05)) + Matrícula do Instituidor(Alfanumérico(07))

3.5.2. Parâmetros de Saída:

Nome da Tag	Estrutura	Descrição
dados_servidor		
cd_empresa	Alfanumérico (03)	Mantido apenas para não quebrar interface, sempre retorna MP
ds_empresa	Alfanumérico (40)	Mantido apenas para não quebrar interface, sempre retorna MINISTERIO DO PLANEJAMENTO
cd_orgao	Alfanumérico (10)	Código do Órgão
ds_orgao	Alfanumérico (40)	Descrição do Órgão
cd_matricula	Alfanumérico (13)	Matrícula do servidor
nr_cpf_servidor	Numérico (14)	CPF do servidor
nm_servidor	Alfanumérico (30)	Nome do servidor
cd_sit_serv	Numérico(06)	Código situação do servidor
ds_sit_serv	Alfanumérico(40)	Descrição da situação do servidor
cd_classe_serv	Numérico(06)	Código da classificação do servidor
ds_classe_serv	Alfanumérico(40)	Descrição da classificação do servidor
dados_autorizacao - Array		
cd_consig	Numérico(06)	Cód.da consignatária da autorização
ds_consig	Alfanumérico(30)	Desc. da consignatária da autorização
prazo	Numérico(03)	Prazo da autorização
dt_operacao	Numérico(08)	Data de Operação da autorização
dt_prim_desc	Numérico(06)	Data do primeiro desconto da autorização
dt_ult_desc	Numérico(06)	Data do último desconto da autorização
vl_desconto	Numérico(13,2)	Valor do Desconto da autorização
nr_externo	Alfanumérico(20)	Número da operação
cd_situacao	Numérico(06)	Código da situação da autorização
ds_situacao	Alfanumérico(15)	Descrição da situação da autorização
cd_convenio	Numérico(06)	Código do convênio da autorização
ds_convenio	Alfanumérico(30)	Descrição do convênio da autorização
ds_auto	Alfanumérico(30)	Mantido apenas para não quebrar interface, sempre retorna vazio
Fim - dados_autorizacao - Array		
cd_ret_code	Numérico(04)	Código de Retorno
ds_ret_code	Alfanumérico(220)	Mensagem de Retorno

Obs.: A tag "dados_autorizacao" pode ocorrer N vezes.

3.5.3. Lista de erros herdados da Consist:

Código*	Descrição**
0000	Serviço realizado com sucesso.
2027	Matrícula incorreta.
2027	Matrícula Instituidor incorreta.
2027	Órgão incorreto.
2109	Órgão não informado
2109	Matrícula não informada
8001	CPF incorreto.
8010	Consignatária inexistente.
8036	Consignatária incorreta.
8056	Senha da consignatária incorreta.
8060	Senha da consignatária bloqueada.
8083	Senha da consignatária não informada.
8087	Código da Companhia não informado.
8089	CPF do servidor não informado.
8888	Serviço indisponível.

* (cd_ret_code)

** (ds_ret_code)

3.5.4. Lista de erros novos:

Não foram criados códigos de retorno novos para essa consulta.

3.6. consultarMargemPorCPF

3.6.1. Parâmetros de Entrada:

Campos	Estrutura	Descrição	Preenchimento
CD_CIA	Alfanumérico(03)	Código da companhia	-
CD_EMPRESA	Alfanumérico(03)	Código da empresa	-
CD_ORGAO	Alfanumérico(10)	Código do órgão	-
NR_CNPJ_ORGAO	Numérico(15)	CNPJ do órgão	-
NR_CPF_A	Numérico(14)	CPF do servidor	X
CD_CONSIG	Numérico(06)	Código da consignatária	X
CD_SENHA_CONSIG	Alfanumérico(12)	Senha da consignatária	X
CD_ID_SERV	Numérico(02)	Código Identificador do servidor (CIS)	X
CD_ORIGEM_TRANS	Numérico(02)	Código de origem de Transação (COT)	X
CD_SENHA_SERVIDOR	Numérico(08)	Senha do servidor *	O
IN_REG_HOLD	Alfanumérico(01)	'S' Para Registro em Hold	H
CD_TRAN_HOLD_SERV	Alfanumérico(20)	Identificação do Reg. em Hold	-

* o campo CD_SENHA_SERVIDOR deve ser 'string vazia' caso CD_ID_SERV = 01

* o campo CD_SENHA_SERVIDOR deve ser diferente de 'string vazia' caso CD_ID_SERV = 02

3.6.2. Parâmetros de Saída:

Nome da Tag	Estrutura	Descrição
dados_matricula - array		
cd_orgao	Alfanumérico(10)	Código do órgão
nr_cnpj_orgao	Numérico(15)	CNPJ do órgão
cd_matricula	Alfanumérico(13)	Matrícula do servidor
Id_unica	Alfanumérico(20)	Identificação Única
org_mat_inst	Alfanumérico(12)	Dados do Instituidor *
vl_margem_consig	Numérico(13,2)	Mantido apenas para não quebrar interface, sempre retorna 0000000000000000
vl_margem_utiliz	Numérico(13,2)	Mantido apenas para não quebrar interface, sempre retorna 0000000000000000
vl_margem_disp	Numérico(13,2)	Valor de Margem Disponível (vl_margem_consig – vl_margem_utiliz)
vl_margem_fixa	Numérico(13,2)	Mantido apenas para não quebrar interface, sempre retorna 0000000000000000
vl_margem_var	Numérico(13,2)	Mantido apenas para não quebrar interface, sempre retorna 0000000000000000
vl_margem_disp_fixa	Numérico(13,2)	Mantido apenas para não quebrar interface, sempre retorna 0000000000000000
dt_prim_desc	Numerico(6)	Ano/mês do primeiro desconto do contrato (AAAAMM)
cd_upag_serv	Numérico(9)	Código da UPAG
cd_uf_upag_serv	Alfanumérico(2)	Código da UF da UPAG
bloqueio_judicial	Alfanumérico(1)	Indicador de bloqueio judicial Se houver algum contrato bloqueado por suspensão judicial da matrícula/consignatária em questão o campo retornará 'S' caso contrário retornará branco.
cd_ret_code_matricula	Numérico(04)	Mantido apenas para não quebrar interface, sempre retorna 0000
ds_ret_code_matricula	Alfanumérico(220)	Mantido apenas para não quebrar interface, sempre retorna vazio
Fim dados_matricula - array		
cd_ret_code	Numérico(04)	Código de Retorno do serviço
ds_ret_code	Alfanumérico(220)	Mensagem de Retorno do serviço

* Este campo é formado de: Órgão(Alfanumérico(05)) + Matrícula do Instituidor(Alfanumérico(07))
Obs.: A tag "dados_matricula" pode ocorrer N vezes.

3.6.3. Lista de erros herdados da Consist:

Código*	Descrição**
0000	Serviço realizado com sucesso.
0087	Senha do funcionário expirada ou bloqueada
0087	Consignatária não autorizada a consignar pelo servidor/pensionista.
0087	Autorização para consignação com data de validade expirada. O servidor/pensionista deverá gerar novo código de autorização no SIGEPE.
2035	Servidor inativo.
2048	Servidor falecido.
2215	Registro está sendo utilizado em outra operação.

8001	CPF incorreto.
8010	Consignatária inexistente.
8028	Código de origem da transação incorreto.
8030	Código identificação servidor incorreto.
8035	Registro Hold incorreto.
8036	Consignatária incorreta.
8039	Senha do funcionário incorreta.
8056	Senha da consignatária incorreta.
8060	Senha da consignatária bloqueada.
8083	Senha da consignatária não informada.
8084	Senha do servidor da transação não informada.
8087	Código da Companhia não informado.
8089	CPF do servidor não informado.
8111	Código de origem da transação não informado.
8112	Código identificação servidor não informado.
8888	Serviço indisponível.

* (cd_ret_code)

** (ds_ret_code)

3.6.4. Lista de erros novos:

Código*	Descrição**
4007	Situação do servidor não permite consignação.

* (cd_ret_code)

** (ds_ret_code)

3.7. consultarVinculoMargemPorCPF

3.7.1. Parâmetros de Entrada:

Campos	Estrutura	Descrição	Preenchimento
CD_CIA	Alfanumérico(03)	Código da companhia	-
CD_EMPRESA	Alfanumérico(03)	Código da empresa	-
CD_ORGAO	Alfanumérico(10)	Código do órgão	-
NR_CNPJ_ORGAO	Numérico(15)	CNPJ do órgão	-
NR_CPF_A	Numérico(14)	CPF do servidor	X
CD_CONSIG	Numérico(06)	Código da consignatária	X
CD_SENHA_CONSIG	Alfanumérico(12)	Senha da consignatária	X
CD_ID_SERV	Numérico(02)	Código Identificador do servidor (CIS)	X
CD_ORIGEM_TRANS	Numérico(02)	Código de origem de Transação (COT)	X
CD_SENHA_SERVIDOR	Numérico(08)	Senha do servidor *	O
IN_REG_HOLD	Alfanumérico(01)	'S' Para Registro em Hold	H
CD_TRAN_HOLD_SERV	Alfanumérico(20)	Identificação do Reg. em Hold	-

* o campo CD_SENHA_SERVIDOR deve ser 'string vazia' caso CD_ID_SERV = 01

* o campo CD_SENHA_SERVIDOR deve ser diferente de 'string vazia' caso CD_ID_SERV = 02

3.7.2. Parâmetros de Saída:

Nome da Tag	Estrutura	Descrição
dados_matricula - array		
cd_orgao	Alfanumérico(10)	Código do órgão
nr_cnpj_orgao	Numérico(15)	CNPJ do órgão
cd_matricula	Alfanumérico(13)	Matrícula do servidor
ld_unica	Alfanumérico(20)	Identificação Única
org_mat_inst	Alfanumérico(12)	Dados do Instituidor *
vl_margem_consig	Numérico(13,2)	Mantido apenas para não quebrar interface, sempre retorna 0000000000000000
vl_margem_utiliz	Numérico(13,2)	Mantido apenas para não quebrar interface, sempre retorna 0000000000000000
vl_margem_disp	Numérico(13,2)	Valor de Margem Disponível (vl_margem_consig – vl_margem_utiliz)
vl_margem_fixa	Numérico(13,2)	Mantido apenas para não quebrar interface, sempre retorna 0000000000000000
vl_margem_var	Numérico(13,2)	Mantido apenas para não quebrar interface, sempre retorna 0000000000000000
vl_margem_disp_fixa	Numérico(13,2)	Mantido apenas para não quebrar interface, sempre retorna 0000000000000000
Fim dados_matricula - array		
cd_ret_code	Numérico(04)	Código de Retorno do serviço
ds_ret_code	Alfanumérico(220)	Mensagem de Retorno do serviço

* Este campo é formado de: Órgão(Alfanumérico(05)) + Matrícula do Instituidor(Alfanumérico(07))
Obs.: A tag "dados_matricula" pode ocorrer N vezes.

3.7.3. Lista de erros herdados da Consist:

Código*	Descrição**
0000	Serviço realizado com sucesso.
0087	Senha do funcionário expirada ou bloqueada
0087	Consignatária não autorizada a consignar pelo servidor/pensionista.
0087	Autorização para consignação com data de validade expirada. O servidor/pensionista deverá gerar novo código de autorização no SIGEPE.
2035	Servidor inativo.
2048	Servidor falecido.
2215	Registro está sendo utilizado em outra operação.
8001	CPF incorreto.
8010	Consignatária inexistente.
8028	Código de origem da transação incorreto.
8030	Código identificação servidor incorreto.
8035	Registro Hold incorreto.
8036	Consignatária incorreta.
8039	Senha do funcionário incorreta.
8056	Senha da consignatária incorreta.
8060	Senha da consignatária bloqueada.

8083	Senha da consignatária não informada.
8084	Senha do servidor da transação não informada.
8087	Código da Companhia não informado.
8089	CPF do servidor não informado.
8111	Código de origem da transação não informado.
8112	Código identificação servidor não informado.
8888	Serviço indisponível.

3.7.4. Lista de erros novos:

Código*	Descrição**
4007	Situação do servidor não permite consignação.

* (cd_ret_code)

** (ds_ret_code)

3.8. consultarMargemPorCPFV1

3.8.1. Parâmetros de Entrada:

Campos	Estrutura	Descrição	Preenchimento
CD_CIA	Alfanumérico(03)	Código da companhia	-
CD_EMPRESA	Alfanumérico(03)	Código da empresa	-
CD_ORGAO	Alfanumérico(10)	Código do órgão	-
NR_CNPJ_ORGAO	Numérico(15)	CNPJ do órgão	-
NR_CPF_A	Numérico(14)	CPF do servidor	X
CD_CONSIG	Numérico(06)	Código da consignatária	X
CD_SENHA_CONSIG	Alfanumérico(12)	Senha da consignatária	X
CD_ID_SERV	Numérico(02)	Código Identificador do servidor (CIS)	X
CD_ORIGEM_TRANS	Numérico(02)	Código de origem de Transação (COT)	X
CD_SENHA_SERVIDOR	Numérico(08)	Senha do servidor *	O
IN_REG_HOLD	Alfanumérico(01)	'S' Para Registro em Hold	H
CD_TRAN_HOLD_SERV	Alfanumérico(20)	Identificação do Reg. em Hold	-

* o campo CD_SENHA_SERVIDOR deve ser 'string vazia' caso CD_ID_SERV = 01

* o campo CD_SENHA_SERVIDOR deve ser diferente de 'string vazia' caso CD_ID_SERV = 02

3.8.2. Parâmetros de Saída:

Nome da Tag	Estrutura	Descrição
dados_matricula - array		
cd_orgao	Alfanumérico(10)	Código do órgão
nr_cnpj_orgao	Numérico(15)	CNPJ do órgão
cd_matricula	Alfanumérico(13)	Matrícula do servidor
Id_unica	Alfanumérico(20)	Identificação Única

org_mat_inst	Alfanumérico(12)	Dados do Instituidor *
vl_margem_consig	Numérico(13,2)	Mantido apenas para não quebrar interface, sempre retorna 0000000000000000
vl_margem_utiliz	Numérico(13,2)	Mantido apenas para não quebrar interface, sempre retorna 0000000000000000
vl_margem_disp	Numérico(13,2)	Valor de Margem Disponível ** (vl_margem_consig – vl_margem_utiliz)
vl_margem_cartao_disp	Numérico(13,2)	Valor de Margem de Cartão Consignado Disponível ***
vl_margem_fixa	Numérico(13,2)	Mantido apenas para não quebrar interface, sempre retorna 0000000000000000
vl_margem_var	Numérico(13,2)	Mantido apenas para não quebrar interface, sempre retorna 0000000000000000
vl_margem_disp_fixa	Numérico(13,2)	Mantido apenas para não quebrar interface, sempre retorna 0000000000000000
dt_prim_desc	Numerico(6)	Ano/mês do primeiro desconto do contrato (AAAAMM)
cd_upag_serv	Numérico(9)	Código da UPAG
cd_uf_upag_serv	Alfanumérico(2)	Código da UF da UPAG
bloqueio_judicial	Alfanumérico(1)	Indicador de bloqueio judicial Se houver algum contrato bloqueado por suspensão judicial da matrícula/consignatária em questão o campo retornará 'S' caso contrário retornará branco.
cd_ret_code_matricula	Numérico(04)	Mantido apenas para não quebrar interface, sempre retorna 0000
ds_ret_code_matricula	Alfanumérico(220)	Mantido apenas para não quebrar interface, sempre retorna vazio
Fim dados_matricula - array		
cd_ret_code	Numérico(04)	Código de Retorno do serviço
ds_ret_code	Alfanumérico(220)	Mensagem de Retorno do serviço

* Este campo é formado de: Órgão(Alfanumérico(05)) + Matrícula do Instituidor(Alfanumérico(07))
 ** O campo "vl_margem_disp" somente será retornado se existir autorização cadastrada pelo servidor para o tipo de consignação específico.
 *** O campo "vl_margem_cartao_disp" somente será retornado se existir autorização cadastrada pelo servidor para o tipo de consignação de cartão consignado.
 Obs.: A tag "dados_matricula" pode ocorrer N vezes.

3.8.3. Lista de erros herdados da Consist:

Código*	Descrição**
0000	Serviço realizado com sucesso.
0087	Senha do funcionário expirada ou bloqueada
0087	Consignatária não autorizada a consignar pelo servidor/pensionista.
0087	Autorização para consignação com data de validade expirada. O servidor/pensionista deverá gerar novo código de autorização no SIGEPE.
2035	Servidor inativo.
2048	Servidor falecido.
2215	Registro está sendo utilizado em outra operação.
8001	CPF incorreto.
8010	Consignatária inexistente.

8028	Código de origem da transação incorreto.
8030	Código identificação servidor incorreto.
8035	Registro Hold incorreto.
8036	Consignatária incorreta.
8039	Senha do funcionário incorreta.
8056	Senha da consignatária incorreta.
8060	Senha da consignatária bloqueada.
8083	Senha da consignatária não informada.
8084	Senha do servidor da transação não informada.
8087	Código da Companhia não informado.
8089	CPF do servidor não informado.
8111	Código de origem da transação não informado.
8112	Código identificação servidor não informado.
8888	Serviço indisponível.

* (cd_ret_code)

** (ds_ret_code)

3.8.4. Lista de erros novos:

Código*	Descrição**
4007	Situação do servidor não permite consignação.

* (cd_ret_code)

** (ds_ret_code)

3.9. consultarVinculoMargemPorCPFV1

3.9.1. Parâmetros de Entrada:

Campos	Estrutura	Descrição	Preenchimento
CD_CIA	Alfanumérico(03)	Código da companhia	-
CD_EMPRESA	Alfanumérico(03)	Código da empresa	-
CD_ORGAO	Alfanumérico(10)	Código do órgão	-
NR_CNPJ_ORGAO	Numérico(15)	CNPJ do órgão	-
NR_CPF_A	Numérico(14)	CPF do servidor	X
CD_CONSIG	Numérico(06)	Código da consignatária	X
CD_SENHA_CONSIG	Alfanumérico(12)	Senha da consignatária	X
CD_ID_SERV	Numérico(02)	Código Identificador do servidor (CIS)	X
CD_ORIGEM_TRANS	Numérico(02)	Código de origem de Transação (COT)	X
CD_SENHA_SERVIDOR	Numérico(08)	Senha do servidor *	O
IN_REG_HOLD	Alfanumérico(01)	'S' Para Registro em Hold	H
CD_TRAN_HOLD_SERV	Alfanumérico(20)	Identificação do Reg. em Hold	-

* o campo CD_SENHA_SERVIDOR deve ser 'string vazia' caso CD_ID_SERV = 01

* o campo CD_SENHA_SERVIDOR deve ser diferente de 'string vazia' caso CD_ID_SERV = 02

3.9.2. Parâmetros de Saída:

Nome da Tag	Estrutura	Descrição
dados_matricula - array		
cd_orgao	Alfanumérico(10)	Código do órgão
nr_cnpj_orgao	Numérico(15)	CNPJ do órgão
cd_matricula	Alfanumérico(13)	Matrícula do servidor
ld_unica	Alfanumérico(20)	Identificação Única
org_mat_inst	Alfanumérico(12)	Dados do Instituidor *
vl_margem_consig	Numérico(13,2)	Mantido apenas para não quebrar interface, sempre retorna 0000000000000000
vl_margem_utiliz	Numérico(13,2)	Mantido apenas para não quebrar interface, sempre retorna 0000000000000000
vl_margem_disp	Numérico(13,2)	Valor de Margem Disponível ** (vl_margem_consig – vl_margem_utiliz)
vl_margem_cartao_disp	Numérico(13,2)	Valor de Margem de Cartão Consignado Disponível ***
vl_margem_fixa	Numérico(13,2)	Mantido apenas para não quebrar interface, sempre retorna 0000000000000000
vl_margem_var	Numérico(13,2)	Mantido apenas para não quebrar interface, sempre retorna 0000000000000000
vl_margem_disp_fixa	Numérico(13,2)	Mantido apenas para não quebrar interface, sempre retorna 0000000000000000
Fim dados_matricula - array		
cd_ret_code	Numérico(04)	Código de Retorno do serviço
ds_ret_code	Alfanumérico(220)	Mensagem de Retorno do serviço

* Este campo é formado de: Órgão(Alfanumérico(05)) + Matrícula do Instituidor(Alfanumérico(07))

** O campo “vl_margem_disp” somente será retornado se existir autorização cadastrada pelo servidor para o tipo de consignação específico.

*** O campo “vl_margem_cartao_disp” somente será retornado se existir autorização cadastrada pelo servidor para o tipo de consignação de cartão consignado.

Obs.: A tag “dados_matricula” pode ocorrer N vezes.

3.9.3. Lista de erros herdados da Consist:

Código*	Descrição**
0000	Serviço realizado com sucesso.
0087	Senha do funcionário expirada ou bloqueada
0087	Consignatária não autorizada a consignar pelo servidor/pensionista.
0087	Autorização para consignação com data de validade expirada. O servidor/pensionista deverá gerar novo código de autorização no SIGEPE.
2035	Servidor inativo.
2048	Servidor falecido.
2215	Registro está sendo utilizado em outra operação.
8001	CPF incorreto.
8010	Consignatária inexistente.
8028	Código de origem da transação incorreto.
8030	Código identificação servidor incorreto.
8035	Registro Hold incorreto.
8036	Consignatária incorreta.

8039	Senha do funcionário incorreta.
8056	Senha da consignatária incorreta.
8060	Senha da consignatária bloqueada.
8083	Senha da consignatária não informada.
8084	Senha do servidor da transação não informada.
8087	Código da Companhia não informado.
8089	CPF do servidor não informado.
8111	Código de origem da transação não informado.
8112	Código identificação servidor não informado.
8888	Serviço indisponível.

3.9.4. Lista de erros novos:

Código*	Descrição**
4007	Situação do servidor não permite consignação.

* (cd_ret_code)

** (ds_ret_code)

3.10. encerrarContrato

3.10.1. Parâmetros de Entrada:

Campos	Estrutura	Descrição	Preenchimento
CD_CIA	Alfanumérico(03)	Código da companhia	-
CD_EMPRESA	Alfanumérico(03)	Código da empresa	-
CD_ORGAO	Alfanumérico(10)	Código do órgão	X
CD_MATRICULA	Alfanumérico(13)	Matrícula do servidor	X
ORG_MAT_INST	Alfanumérico(12)	Dados do Instituidor *	P
NR_CPF_A	Numérico(14)	CPF do servidor	X
CD_CONSIG_A	Numérico(06)	Código da consignatária	X
CD_SENHA_CONSIG	Alfanumérico(12)	Senha da consignatária	X
CD_USUARIO	Alfanumérico(08)	Usuário da consignatária	-
NR_CONTRATO	Alfanumérico(20)	Número do contrato	X
DS_LIVRE	Alfanumérico(20)	Livre uso da Consignatária	-

* Este campo é formado de: Órgão(Alfanumérico(05)) + Matrícula do Instituidor(Alfanumérico(07))

3.10.2. Parâmetros de Saída:

Nome da Tag	Estrutura	Descrição
cd_ret_code	Numérico(04)	Código de Retorno
ds_ret_code	Alfanumérico(220)	Mensagem de Retorno

3.10.3. Lista de erros herdados da Consist:

Código*	Descrição**
---------	-------------

0000	Serviço realizado com sucesso.
0002	Órgão inexistente.
0024	Número contrato incorreto.
0056	Órgão não está ativo.
2027	Matrícula incorreta.
2027	Matrícula Instituidor incorreta.
2027	Número do contrato incorreto.
2027	Órgão incorreto.
2046	CPF não confere com a matrícula.
2109	Número do contrato não informado
2109	Órgão não informado
2109	Matrícula não informada
2215	Registro está sendo utilizado em outra operação.
8001	CPF incorreto.
8010	Consignatária inexistente.
8014	Servidor inexistente.
8017	Contrato não localizado.
8036	Consignatária incorreta.
8056	Senha da consignatária incorreta.
8060	Senha da consignatária bloqueada.
8083	Senha da consignatária não informada.
8087	Código da Companhia não informado.
8089	CPF do servidor não informado.
8888	Serviço indisponível.

* (cd_ret_code)

** (ds_ret_code)

3.10.4. Lista de erros novos:

Código*	Descrição**
4006	O contrato pertence a outro vínculo.
4012	Contrato renovado dentro do mês não pode ser excluído.
4013	Contrato já se encontra quitado.
4017	Rubrica não pertence a esta consignatária.
4018	Rubrica não pode ser tratada por mov. de consignação.
4019	Servidor ou Pensionista bloqueado para rubrica/sequência.
4020	Atualização não permitida, conforme §3º do art. 25º do decreto 6386 de 29/02/08.
4021	Rubrica não é facultativa.
4024	Matrícula ou Órgão inválido.
4025	Cronograma do órgão não implantado.
4026	Rubrica não cadastrada.
4027	Rubrica desativada.
4028	Situação funcional da rubrica incompatível com a do servidor.
4029	Rubrica com incompatibilidade determinada por decisão judicial.
4030	Valor inferior ao valor mínimo permitido.
4032	Beneficiário excluído de pagamento.
4033	Beneficiário suspenso de pagamento.

* (cd_ret_code)

** (ds_ret_code)

3.11. incluirContrato e incluirContratoV1

Essas consultas possuem exatamente o mesmo retorno.

3.11.1. Parâmetros de Entrada:

Campos	Estrutura	Descrição	Preenchimento
CD_CIA	Alfanumérico(03)	Código da companhia	-
CD_EMPRESA	Alfanumérico(03)	Código da empresa	-
CD_ORGAO	Alfanumérico(10)	Código do órgão	X
CD_MATRICULA	Alfanumérico(13)	Matrícula do servidor	X
ORG_MAT_INST	Alfanumérico(12)	Dados do Instituidor *	P
NR_CPF_A	Numérico(14)	CPF do servidor	X
VL_LIQUIDO_A	Numérico(13,2)	Valor a ser creditado	-
VL_OPERACAO_A	Numérico(13,2)	Valor a ser consignado mensalmente	X
CD_CONSIG_A	Numérico(06)	Código da consignatária	X
CD_SENHA_CONSIG	Alfanumérico(12)	Senha da consignatária	X
CD_USUARIO	Alfanumérico(08)	Usuário da consignatária	-
CD_ID_SERV	Numérico(02)	Código Identificador do servidor (CIS)	X
CD_ORIGEM_TRANSACTIONS	Numérico(02)	Código de origem de Transação (COT)	X
CD_SENHA_SERVIDOR	Numérico(08)	Senha do servidor **	O
CD_CONVENIO_A	Numérico(06)	Código do convênio	X
QT_PRAZO_A	Numérico(03)	Prazo da operação	X
DT_OPERACAO_A	Numérico(08)	Data de Operação do contrato (AAAAMMDD)	-
DT_ANO_MES_A	Numérico(06)	Ano/mês do 1º desconto (AAAAMM)	-
NR_CONTRATO	Alfanumérico(20)	Número da operação de domínio da Consignatária (Número do contrato)	O
TX_EFETIVA_AUTOA	Alfanumérico(3,7)	CET	-
DS_LIVRE	Alfanumérico(20)	Livre uso da Consignatária	-
IN_REG_HOLD	Alfanumérico(01)	'S' Para Registro em Hold	H
CD_TRAN_HOLD_SERV	Alfanumérico(20)	Identificação do Reg. em Hold	-

* Este campo é formado de: Órgão (Alfanumérico(05)) + Matrícula do Instituidor(Alfanumérico(07))

** o campo CD_SENHA_SERVIDOR deve ser 'string vazia' caso CD_ID_SERV = 01

** o campo CD_SENHA_SERVIDOR deve ser diferente de 'string vazia' caso CD_ID_SERV = 02

3.11.2. Parâmetros de Saída:

Nome da Tag	Estrutura	Descrição
nm_serv	Tamanho Variável	Nome do servidor
cd_bco_serv	Tamanho Variável	Banco do Servidor
cd_age_serv	Tamanho Variável	Agência do Servidor

cd_ccs_serv	Tamanho Variável	Conta do Servidor
in_sit_serv	Alfanumérico(40)	Situação do Servidor
in_class_serv	Alfanumérico(40)	Classificação do Servidor
im_foto	Tamanho Variável	Mantido para não quebrar interface. Sempre retorna vazio.
nr_contrato	Alfanumérico(20)	Gerado pelo sistema, se não informado
seq_contrato	Numérico(1)	Mantido para não quebrar interface. Sempre retorna vazio.
vl_bruto	Numérico(13,2)	Valor do desconto
dt_prim_desc	Numérico(6)	Ano/mês do primeiro desconto do contrato, gerado pelo sistema
data_operacao	Numérico(8)	Data de operação do contrato
cd_ret_code	Numérico(04)	Código de Retorno
ds_ret_code	Alfanumérico(220)	Mensagem de Retorno

3.11.3. Lista de erros herdados da Consist:

Código*	Descrição**
0000	Serviço realizado com sucesso.
0002	Órgão inexistente.
0008	Convênio inexistente.
0024	Número contrato incorreto.
0029	Número contrato existente.
0056	Órgão não está ativo.
0087	Senha do funcionário expirada ou bloqueada
0087	Consignatária não autorizada a consignar pelo servidor/pensionista.
0087	Autorização para consignação com data de validade expirada. O servidor/pensionista deverá gerar novo código de autorização no SIGEPE.
2027	Valor da prestação incorreto.
2027	Órgão incorreto.
2027	Matrícula incorreta.
2027	Matrícula Instituidor incorreta.
2027	Número do contrato incorreto.
2027	Convênio incorreto.
2027	Prazo incorreto.
2027	Ano/mês do 1º desconto incorreto
2046	CPF não confere com a matrícula.
2109	Valor da prestação não informado
2109	Órgão não informado
2109	Matrícula não informada
2109	Número do contrato não informado
2109	Convênio não informado
2109	Prazo não informado
2109	Ano/mês do 1º desconto não informado
2215	Registro está sendo utilizado em outra operação.
8001	CPF incorreto.
8010	Consignatária inexistente.
8014	Servidor inexistente.
8028	Código de origem da transação incorreto.
8030	Código identificação servidor incorreto.
8035	Registro Hold incorreto.
8036	Consignatária incorreta.

8039	Senha do funcionário incorreta.
8056	Senha da consignatária incorreta.
8058	Funcionário não tem margem para essa solicitação.
8060	Senha da consignatária bloqueada.
8083	Senha da consignatária não informada.
8084	Senha do servidor da transação não informada.
8087	Código da Companhia não informado.
8089	CPF do servidor não informado.
8111	Código de origem da transação não informado.
8112	Código identificação servidor não informado.
8133	Ação não executada. Número de sequência indisponível.
8888	Serviço indisponível.

* (cd_ret_code)

** (ds_ret_code)

3.11.4. Lista de erros novos:

Código*	Descrição**
4008	Rubrica não possui autorizacao para realizar consignacao.
4011	Consignatária sem rubrica associada para este órgão.
4015	Contrato sem rubrica disponível.
4017	Rubrica não pertence a esta consignatária.
4018	Rubrica não pode ser tratada por mov. de consignação.
4019	Servidor ou Pensionista bloqueado para rubrica/sequência.
4020	Atualização nao permitida, conforme §3º do art. 25º do decreto 6386 de 29/02/08.
4021	Rubrica não é facultativa.
4022	Prazo informado maior que o prazo estabelecido pelo MP.
4023	Problemas com a consignatária.
4024	Matrícula ou Órgão inválido.
4025	Cronograma do órgão não implantado.
4026	Rubrica não cadastrada.
4027	Rubrica desativada.
4028	Situação funcional da rubrica incompatível com a do servidor.
4029	Rubrica com incompatibilidade determinada por decisão judicial.
4030	Valor inferior ao valor mínimo permitido.
4031	Inclusão de rubrica/sequência já existente para o servidor/pensionista.
4032	Beneficiário excluído de pagamento.
4033	Beneficiário suspenso de pagamento.
4040	Já existe uma consignação de cartão vigente. Tipo de consignação permite somente uma consignação vigente.
4041	Consignação de cartão deve possuir prazo igual a 1.

* (cd_ret_code)

** (ds_ret_code)

3.12. renovarContratoCPFV1

3.12.1. Parâmetros de Entrada:

Campos	Estrutura	Descrição	Preenchimento
CD_CIA	Alfanumérico(03)	Código da companhia	-

CD_EMPRESA	Alfanumérico(03)	Código da empresa	-
CD_ORGAO	Alfanumérico(10)	Código do órgão	X
CD_MATRICULA	Alfanumérico(13)	Matrícula do servidor	X
ORG_MAT_INST	Alfanumérico(12)	Dados do Instituidor *	P
NR_CPF_A	Numérico(14)	CPF do servidor	X
VL_LIQUIDO_A	Numérico(13,2)	Valor a ser creditado	-
VL_OPERACAO_A	Numérico(13,2)	Valor a ser consignado mensalmente	X
CD_CONSIG_A	Numérico(06)	Código da consignatária	X
CD_SENHA_CONSIG	Alfanumérico(12)	Senha da consignatária	X
CD_USUARIO	Alfanumérico(08)	Usuário da consignatária	-
CD_ID_SERV	Numérico(02)	Código Identificador do servidor (CIS)	X
CD_ORIGEM_TRANSA	Numérico(02)	Código de origem de Transação (COT)	X
CD_SENHA_SERVIDOR	Numérico(08)	Senha do servidor **	O
CD_CONVENIO_A	Numérico(06)	Código do convênio	X
QT_PRAZO_A	Numérico(03)	Prazo da operação	X
DT_OPERACAO_A	Numérico(08)	Data de Operação do contrato (AAAAMDD)	-
DT_ANO_MES_A	Numérico(06)	Ano/mês do 1º desconto (AAAAMM)	-
NR_CONTRATO	Alfanumérico(20)	Novo número do Contrato	O
DS_LIVRE	Alfanumérico(20)	Livre uso da Consignatária	-
QT_RENOVA_A	Numérico(02)	Qtd contratos a serem renovados	X
NR_CONTRATO_ARRAY			
Item	Alfanumérico(20)	Número do contrato	X
Fim NR_CONTRATO_ARRAY			

* Este campo é formado de: Órgão (Alfanumérico(05)) + Matrícula do Instituidor(Alfanumérico(07))

** o campo CD_SENHA_SERVIDOR deve ser 'string vazia' caso CD_ID_SERV = 01

** o campo CD_SENHA_SERVIDOR deve ser diferente de 'string vazia' caso CD_ID_SERV = 02

3.12.2. Parâmetros de Saída:

Nome da Tag	Estrutura	Descrição
nm_serv	Tamanho Variável	Nome do servidor
cd_bco_serv	Tamanho Variável	Banco do Servidor
cd_age_serv	Tamanho Variável	Agência do Servidor
cd_ccs_serv	Tamanho Variável	Conta do Servidor
in_sit_serv	Alfanumérico(40)	Situação do Servidor
in_class_serv	Alfanumérico(40)	Classificação do Servidor
im_foto	Tamanho Variável	Mantido para não quebrar interface. Sempre retorna vazio.
nr_contrato	Alfanumérico(20)	Gerado pelo sistema, se não informado
seq_contrato	Numérico(1)	Mantido para não quebrar interface. Sempre retorna vazio.
vl_bruto	Numérico(13,2)	Valor do desconto
dt_prim_desc	Numérico(6)	Ano/mês do primeiro desconto do contrato,

		gerado pelo sistema
data_operacao	Numérico(8)	Data de operação do contrato
cd_ret_code	Numérico(04)	Código de Retorno
ds_ret_code	Alfanumérico(220)	Mensagem de Retorno

3.12.3. Lista de erros herdados da Consist:

Código*	Descrição**
0000	Serviço realizado com sucesso.
0002	Órgão inexistente.
0008	Convênio inexistente.
0024	Número contrato incorreto.
0029	Número contrato existente.
0056	Órgão não está ativo.
0087	Senha do funcionário expirada ou bloqueada
0087	Consignatária não autorizada a consignar pelo servidor/pensionista.
0087	Autorização para consignação com data de validade expirada. O servidor/pensionista deverá gerar novo código de autorização no SIGEPE.
2027	Valor da prestação incorreto.
2027	Órgão incorreto.
2027	Matrícula incorreta.
2027	Matrícula Instituidor incorreta.
2027	Número do contrato incorreto.
2027	Convênio incorreto.
2027	Prazo incorreto.
2027	Ano/mês do 1º desconto incorreto
2027	Quantidade de contratos a renovar incorreta
2027	Número do contrato a renovar incorreto
2046	CPF não confere com a matrícula.
2109	Valor da prestação não informado
2109	Órgão não informado
2109	Matrícula não informada
2109	Número do contrato não informado
2109	Convênio não informado
2109	Prazo não informado
2109	Ano/mês do 1º desconto não informado
2109	Quantidade de contratos a renovar não informada
2215	Registro está sendo utilizado em outra operação.
8001	CPF incorreto.
8010	Consignatária inexistente.
8014	Servidor inexistente.
8017	Contrato não localizado.
8028	Código de origem da transação incorreto.
8030	Código identificação servidor incorreto.
8036	Consignatária incorreta.
8039	Senha do funcionário incorreta.
8056	Senha da consignatária incorreta.
8058	Funcionário não tem margem para essa solicitação.
8060	Senha da consignatária bloqueada.
8083	Senha da consignatária não informada.
8084	Senha do servidor da transação não informada.
8087	Código da Companhia não informado.

8089	CPF do servidor não informado.
8111	Código de origem da transação não informado.
8112	Código identificação servidor não informado.
8133	Ação não executada. Número de sequência indisponível.
8888	Serviço indisponível.

* (cd_ret_code)

** (ds_ret_code)

3.12.4. Lista de erros novos:

Código*	Descrição**
4003	Nenhum contrato vigente
4004	Quantidade de contratos vigentes insuficiente.
4005	Não foi possível recuperar todos os contratos vigentes requeridos.
4006	O contrato pertence a outro vínculo.
4008	Rubrica não possui autorizacao para realizar consignacao.
4011	Consignatária sem rubrica associada para este órgão.
4012	Contrato renovado dentro do mês não pode ser excluído.
4013	Contrato já se encontra quitado.
4015	Contrato sem rubrica disponível.
4017	Rubrica não pertence a esta consignatária.
4018	Rubrica não pode ser tratada por mov. de consignação.
4019	Servidor ou Pensionista bloqueado para rubrica/sequência.
4020	Atualização nao permitida, conforme §3º do art. 25º do decreto 6386 de 29/02/08.
4021	Rubrica não é facultativa.
4022	Prazo informado maior que o prazo estabelecido pelo MP.
4023	Problemas com a consignatária.
4024	Matrícula ou Órgão inválido.
4025	Cronograma do órgão não implantado.
4026	Rubrica não cadastrada.
4027	Rubrica desativada.
4028	Situação funcional da rubrica incompatível com a do servidor.
4029	Rubrica com incompatibilidade determinada por decisão judicial.
4030	Valor inferior ao valor mínimo permitido.
4031	Inclusão de rubrica/sequência já existente para o servidor/pensionista.
4032	Beneficiário excluído de pagamento.
4033	Beneficiário suspenso de pagamento.
4042	Não permitida renovação de Consignação de cartão.

* (cd_ret_code)

** (ds_ret_code)

3.13. renovarContratoV1

3.13.1. Parâmetros de Entrada:

Campos	Estrutura	Descrição	Preenchimento
CD_CIA	Alfanumérico(03)	Código da companhia	-
CD_EMPRESA	Alfanumérico(03)	Código da empresa	-
CD_ORGAO	Alfanumérico(10)	Código do órgão	X
CD_MATRICULA	Alfanumérico(13)	Matrícula do servidor	X

ORG_MAT_INST	Alfanumérico(12)	Dados do Instituidor *	P
NR_CPF_A	Numérico(14)	CPF do servidor	X
VL_LIQUIDO_A	Numérico(13,2)	Valor a ser creditado	-
VL_OPERACAO_A	Numérico(13,2)	Valor a ser consignado mensalmente	X
CD_CONSIG_A	Numérico(06)	Código da consignatária	X
CD_SENHA_CONSIG	Alfanumérico(12)	Senha da consignatária	X
CD_USUARIO	Alfanumérico(08)	Usuário da consignatária	-
CD_ID_SERV	Numérico(02)	Código Identificador do servidor (CIS)	X
CD_ORIGEM_TRANS	Numérico(02)	Código de origem de Transação (COT)	X
CD_SENHA_SERVIDOR	Numérico(08)	Senha do servidor **	O
CD_CONVENIO_A	Numérico(06)	Código do convênio	X
QT_PRAZO_A	Numérico(03)	Prazo da operação	X
DT_OPERACAO_A	Numérico(08)	Data de Operação do contrato (AAAAMMDD)	-
DT_ANO_MES_A	Numérico(06)	Ano/mês do 1º desconto (AAAAMM)	-
NR_CONTRATO	Alfanumérico(20)	Novo número do Contrato	O
DS_LIVRE	Alfanumérico(20)	Livre uso da Consignatária	-
QT_RENOVA_A	Numérico(02)	Qtd contratos a serem renovados	X
NR_CONTRATO_1	Alfanumérico(20)	Número do Contrato	X
NR_CONTRATO_2	Alfanumérico(20)	Número do Contrato	O
NR_CONTRATO_3	Alfanumérico(20)	Número do Contrato	O
NR_CONTRATO_4	Alfanumérico(20)	Número do Contrato	O
NR_CONTRATO_5	Alfanumérico(20)	Número do Contrato	O
TX_EFETIVA_AUTOA	Alfanumérico(3,7)	CET	-

* Este campo é formado de: Órgão (Alfanumérico(05)) + Matrícula do Instituidor(Alfanumérico(07))

** o campo CD_SENHA_SERVIDOR deve ser 'string vazia' caso CD_ID_SERV = 01

** o campo CD_SENHA_SERVIDOR deve ser diferente de 'string vazia' caso CD_ID_SERV = 02

3.13.2. Parâmetros de Saída:

Nome da Tag	Estrutura	Descrição
nm_serv	Tamanho Variável	Nome do servidor
cd_bco_serv	Tamanho Variável	Banco do Servidor
cd_age_serv	Tamanho Variável	Agência do Servidor
cd_ccs_serv	Tamanho Variável	Conta do Servidor
in_sit_serv	Alfanumérico(40)	Situação do Servidor
in_class_serv	Alfanumérico(40)	Classificação do Servidor
im_foto	Tamanho Variável	Mantido para não quebrar interface. Sempre retorna vazio.
nr_contrato	Alfanumérico(20)	Gerado pelo sistema, se não informado
seq_contrato	Numérico(1)	Mantido para não quebrar interface. Sempre retorna vazio.
vl_bruto	Numérico(13,2)	Valor do desconto

dt_prim_desc	Numérico(6)	Ano/mês do primeiro desconto do contrato, gerado pelo sistema
data_operacao	Numérico(8)	Data de operação do contrato
cd_ret_code	Numérico(04)	Código de Retorno
ds_ret_code	Alfanumérico(220)	Mensagem de Retorno

3.13.3. Lista de erros herdados da Consist:

Código*	Descrição**
0000	Serviço realizado com sucesso.
0002	Órgão inexistente.
0008	Convênio inexistente.
0024	Número contrato incorreto.
0029	Número contrato existente.
0056	Órgão não está ativo.
0087	Senha do funcionário expirada ou bloqueada
0087	Consignatária não autorizada a consignar pelo servidor/pensionista.
0087	Autorização para consignação com data de validade expirada. O servidor/pensionista deverá gerar novo código de autorização no SIGEPE.
2027	Valor da prestação incorreto.
2027	Órgão incorreto.
2027	Matrícula incorreta.
2027	Matrícula Instituidor incorreta.
2027	Número do contrato incorreto.
2027	Convênio incorreto.
2027	Prazo incorreto.
2027	Ano/mês do 1º desconto incorreto
2027	Quantidade de contratos a renovar incorreta
2027	Número do contrato a renovar incorreto
2046	CPF não confere com a matrícula.
2109	Valor da prestação não informado
2109	Órgão não informado
2109	Matrícula não informada
2109	Número do contrato não informado
2109	Convênio não informado
2109	Prazo não informado
2109	Ano/mês do 1º desconto não informado
2109	Quantidade de contratos a renovar não informada
2215	Registro está sendo utilizado em outra operação.
8001	CPF incorreto.
8010	Consignatária inexistente.
8014	Servidor inexistente.
8017	Contrato não localizado.
8028	Código de origem da transação incorreto.
8030	Código identificação servidor incorreto.
8036	Consignatária incorreta.
8039	Senha do funcionário incorreta.
8056	Senha da consignatária incorreta.
8058	Funcionário não tem margem para essa solicitação.
8060	Senha da consignatária bloqueada.
8083	Senha da consignatária não informada.
8084	Senha do servidor da transação não informada.

8087	Código da Companhia não informado.
8089	CPF do servidor não informado.
8111	Código de origem da transação não informado.
8112	Código identificação servidor não informado.
8133	Ação não executada. Número de sequência indisponível.
8888	Serviço indisponível.

* (cd_ret_code)

** (ds_ret_code)

3.13.4. Lista de erros novos:

Código*	Descrição**
4003	Nenhum contrato vigente
4004	Quantidade de contratos vigentes insuficiente.
4005	Não foi possível recuperar todos os contratos vigentes requeridos.
4006	O contrato pertence a outro vínculo.
4008	Rubrica não possui autorização para realizar consignação.
4011	Consignatária sem rubrica associada para este órgão.
4012	Contrato renovado dentro do mês não pode ser excluído.
4013	Contrato já se encontra quitado.
4015	Contrato sem rubrica disponível.
4017	Rubrica não pertence a esta consignatária.
4018	Rubrica não pode ser tratada por mov. de consignação.
4019	Servidor ou Pensionista bloqueado para rubrica/sequência.
4020	Atualização não permitida, conforme §3º do art. 25º do decreto 6386 de 29/02/08.
4021	Rubrica não é facultativa.
4022	Prazo informado maior que o prazo estabelecido pelo MP.
4023	Problemas com a consignatária.
4024	Matrícula ou Órgão inválido.
4025	Cronograma do órgão não implantado.
4026	Rubrica não cadastrada.
4027	Rubrica desativada.
4028	Situação funcional da rubrica incompatível com a do servidor.
4029	Rubrica com incompatibilidade determinada por decisão judicial.
4030	Valor inferior ao valor mínimo permitido.
4031	Inclusão de rubrica/sequência já existente para o servidor/pensionista.
4032	Beneficiário excluído de pagamento.
4033	Beneficiário suspenso de pagamento.
4042	Não permitida renovação de Consignação de cartão.

* (cd_ret_code)

** (ds_ret_code)

3.14. Lista de todos os erros herdados da Consist

Código	Descrição
0000	Serviço realizado com sucesso.
0002	Órgão inexistente.
0008	Convênio inexistente.
0087	Senha do funcionário expirada ou bloqueada
0087	Consignatária não autorizada a consignar pelo servidor/pensionista.

0087	Autorização para consignação com data de validade expirada. O servidor/pensionista deverá gerar novo código de autorização no SIGEPE.
0024	Número contrato incorreto.
0029	Número contrato existente.
0056	Órgão não está ativo.
2027	Valor da prestação incorreto.
2027	Órgão incorreto.
2027	Matrícula incorreta.
2027	Matrícula Instituidor incorreta.
2027	Número do contrato incorreto.
2027	Convênio incorreto.
2027	Prazo incorreto.
2027	Ano/mês do 1º desconto incorreto
2027	Quantidade de contratos a renovar incorreta
2027	Número do contrato a renovar incorreto
2035	Servidor inativo.
2046	CPF não confere com a matrícula.
2048	Servidor falecido.
2109	Valor da prestação não informado
2109	Órgão não informado
2109	Matrícula não informada
2109	Número do contrato não informado
2109	Convênio não informado
2109	Prazo não informado
2109	Ano/mês do 1º desconto não informado
2109	Quantidade de contratos a renovar não informada
2215	Registro está sendo utilizado em outra operação.
2282	Senha do servidor não autenticada.
8001	CPF incorreto.
8010	Consignatária inexistente.
8014	Servidor inexistente.
8017	Contrato não localizado.
8028	Código de origem da transação incorreto.
8030	Código identificação servidor incorreto.
8035	Registro Hold incorreto.
8036	Consignatária incorreta.
8039	Senha do funcionário incorreta.
8056	Senha da consignatária incorreta.
8058	Funcionário não tem margem para essa solicitação.
8060	Senha da consignatária bloqueada.
8083	Senha da consignatária não informada.
8084	Senha do servidor da transação não informada.
8087	Código da Companhia não informado.
8089	CPF do servidor não informado.
8111	Código de origem da transação não informado.
8112	Código identificação servidor não informado.
8133	Ação não executada. Número de sequência indisponível.
8888	Serviço indisponível.

3.15. Lista de todos os erros novos

Código	Descrição
4003	Nenhum contrato vigente
4004	Quantidade de contratos vigentes insuficiente.
4005	Não foi possível recuperar todos os contratos vigentes requeridos.
4006	O contrato pertence a outro vínculo.
4007	Situação do servidor não permite consignação.
4008	Rubrica não possui autorização para realizar consignação.
4009	Nenhum vínculo encontrado para este servidor.
4010	Valor e prazo iguais ao do contrato a ser alterado.
4011	Consignatária sem rubrica associada para este órgão.
4012	Contrato renovado dentro do mês não pode ser excluído.
4013	Contrato já se encontra quitado.
4014	Contrato sem renovação.
4015	Contrato sem rubrica disponível.
4016	Servidor ou Pensionista com renovação no mês corrente e sem sequência.
4017	Rubrica não pertence a esta consignatária.
4018	Rubrica não pode ser tratada por mov. de consignação.
4019	Servidor ou Pensionista bloqueado para rubrica/sequência.
4020	Atualização nao permitida, conforme §3º do art. 25º do decreto 6386 de 29/02/08.
4021	Rubrica não é facultativa.
4022	Prazo informado maior que o prazo estabelecido pelo MP.
4023	Problemas com a consignatária.
4024	Matrícula ou Órgão inválido.
4025	Cronograma do órgão não implantado.
4026	Rubrica não cadastrada.
4027	Rubrica desativada.
4028	Situação funcional da rubrica incompatível com a do servidor.
4029	Rubrica com incompatibilidade determinada por decisão judicial.
4030	Valor inferior ao valor mínimo permitido.
4031	Inclusão de rubrica/sequência já existente para o servidor/pensionista.
4032	Beneficiário excluído de pagamento.
4033	Beneficiário suspenso de pagamento.
4034	Servidor/Pensionista sem contrato ativo.
4035	Contratos zerados.
4036	Tipo de consignação só permite amortização.
4037	Contrato não pode desfazer renovação.
4038	Rubrica/Sequência do contrato.
4039	Contrato não pode ser alterado.
4040	Já existe uma consignação de cartão vigente. Tipo de consignação permite somente uma consignação vigente.
4041	Consignação de cartão deve possuir prazo igual a 1.
4042	Não permitida renovação de Consignação de cartão.